

## CO DĚLAT PŘI PORANĚNÍ POUŽITOU JEHLOU?

Informace pro laickou veřejnost, zdravotnické pracovníky

Září 2012

### První pomoc:

1. Z poraněného místa nechat volně odtékat krev pod tekoucí vodou, umýt mýdlem
2. Poraněné místo důsledně vydezinfikovat virucidním dezinfekčním prostředkem (např. Betadine) a přiložit krytí
3. Pokud se jedná o zdravotnického pracovníka, je nutno zapsat událost do Knihy úrazů a poranění
4. Je-li znám potenciální zdroj, prověřit jeho infekciozitu (HBsAg, anti HCV, anti HIV)
5. Dostavit se na Infekční kliniku k základnímu vyšetření a odběru biologického materiálu (krve) - **v co nekratší době po poranění**
6. Poraněný se může do Příjmové ambulance Infekční kliniky dostavit bez objednání. Dotazy k této problematice budou zodpovězeny na telefonním čísle uvedeném níže.

### Požadované odběry:

1. Jaterní testy – Bi, AST, ALT
2. HBsAg, anti-HBcAg, anti-HCV, u očkovaných osob anti-HBsAg,
3. Vyšetření protilátek proti viru HIV

Na základě výsledků laboratorních vyšetření a anamnestických údajů je na ambulanci Infekční kliniky v indikovaných případech zahájena postexpoziční profylaxe (Hepatect, Engerix, antiretrovirotika).

### Další postup:

- a) Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni je nahlášeno bezprostředně mailem ([epida@khsplzen.cz](mailto:epida@khsplzen.cz)) jméno, příjmení, rodné číslo poraněné osoby, datum poranění, její bydliště a jméno praktického lékaře (u zdravotnických pracovníků FN Plzeň ambulance Infekční kliniky). Poraněným osobám je stanoven lékařský dohled a rozsah dalšího vyšetření.
- b) zdravotničtí pracovníci FN Plzeň – opakování vyšetření v ambulanci Infekční kliniky za 90 a 180 dnů po poranění
- c) ostatní – kontrolní vyšetřování provádí příslušný praktický lékař, kterému jsou zaslány výsledky 1. vyšetření a údaje o aplikované postexpoziční profylaxi.
- d) Při výskytu zdravotních potíží se poraněný okamžitě dostaví na Infekční kliniku k dalšímu vyšetření.

**Ordinační doba:** nepřetržitě

**Telefonní číslo:** 377 402 657